



www.facebook.com/deltaalphamusic
www.deltaminusalpha.wordpress.com
www.instagram.com/delta_alpha_band
deltalpha41@gmail.com

Technical Rider

Vocal:	
Channel 1	Dynamisches oder Kondensator Mic
Aux 1	Geschlossenes IEM Wireless Festfrequenz 864.100 MHz
Effekte	Halleffekte als Bodentreter (Liefert Phantomspeisung)
Strom	1x Schuko am Micständer

Rhythmusgitarre:	
Channel 2	Mod-Verstärkercombo 1x12 DI-Out; kabelgebunden
Effekte	Keine
Strom	1x Schuko für Combo

Leadgitarre	
Channel 3	RöhrenTop 36 W, 2x12 Box DI-Out oder Mic; Wireless 2,4 Ghz
Aux 2	Geschlossenes IEM Wireless 864.900 MHz
Effekte	Pedalboard
Strom	1x Schuko Amp 1x Schuko Pedalboard

Bass:	
Channel 4	Transistor Amp 250 W, 4 x 10 Box, DI-Out; Wireless 2,4 Ghz
Aux 3	Geschlossenes IEM Wireless 863.700 MHz
Effekte	Pedalboard
Strom	1x Schuko Amp 1x Schuko Pedalboard

Drums:	
1x Base, 1x Snare, 3x Toms, 1x Hi-Hat, 2x Crashbecken, 1x China	
Channel 5	Overhead
Channel 6	Overhead
Channel 7	Base
Aux 4	Geschlossenes IEM kabelgebunden
Strom	Keiner erforderlich




www.facebook.com/deltaalphamusic
www.deltaminusalpha.wordpress.com
www.instagram.com/delta_alpha_band
 deltaalpha41@gmail.com

Rider Delta-Alpha

Zusammenfassung:
Geschlossenes IEM
7 Channels
Splitter am IEM
7x Stromversorgung

Auftrittsort:	
Datum:	
Beginn Aufbau:	
Beginn Soundcheck:	
Beginn Abbau:	

Bühnenanforderung:





www.facebook.com/deltaalphamusic
www.deltaminusalpha.wordpress.com
www.instagram.com/delta_alpha_band
deltalpha41@gmail.com

Catering Rider

Eine Kleinigkeit zum Stärken, **Bier** und alkoholfreie Getränke **für 5 Personen** 😊