

TECHRIDER



Techrider Rivers Between Us

Allgemein

- kräftige gut klingende PA mit genügend Headroom (auch im Bassbereich).
- mindestens 450-W Bass / 300-W MidHi pro 100 Personen Capacity / 2 Wege aktiv.
- Gewährleistung von 100 dB(A) am FOH
- Bühne mindestens 6,00 m x 4,00 m
- Band (4 Personen) benötigen eine sichere Parkgelegenheit in der Nähe des Clubs oder Veranstaltungsort für 1 Sprinter bzw 2 PKWs

Mischpult:

- 24 Kanäle, 6 Aux (4pre/2post); optimal 28 Kanäle, 8 Aux (5pre/3post)
- 4-Bandklangreglung mit 2-fach Mittenparametrik
- LowCut

Siderack-Pheripherie:

- 1 x 2 x 31-Band EQ; pro Monitorweg 1x 31-Band EQ
- 2 x Hall oder Multi-Effekt (Lexicon, TC, Yamaha)
- 4 x Gate
- 4 x Compressor
- 3 x 230 V Steckdose


Monitore

- 4 Wege
- 3 Floorwedges
- 1 Drumfill

Licht

- gut ausgeleuchtete Bühne an allen Positionen; mindestens 4 x Parlicht
- Wir freuen uns natürlich wahnsinnig über einen Lichttechniker, der für die richtige Licht- Stimmung sorgt.

Bühnenplan Band



Kontakt Daten: riversbetweenusband@gmail.com